

FUJITSU
o silêncio



Tabela Climatização 2018

Gama Doméstica

Split Pared Inverter

Modelos	Código	Potência Frigorífica (kW)	Potência Calorífica (kW)	Ø Tubagem (pol.)	Classe energética	Preço Ref.(€)
Série NOCRIA X (R-32)						
ASY 25UiKX	3NGF8990	2.5 (0.6-3.5)	3.6 (0.6-7.1)	1/4"-3/8"	A+++/A+++	2.770
ASY 35UiKX	3NGF8995	3.4 (0.6-5.3)	5.0 (0.6-9.0)	1/4"-3/8"	A+++/A+++	3.075
Série KG (R-32)						
Novidade ASY 20UiKG	3NGF7635	2.0 (0.5-3.0)	3.0 (0.5-3.4)	1/4"-3/8"	A+++/A+++	1.065
Novidade ASY 25UiKG	3NGF7640	2.5 (0.5-3.2)	3.2 (0.5-4.0)	1/4"-3/8"	A+++/A+++	1.140
Novidade ASY 35UiKG	3NGF7645	3.5 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	1/4"-3/8"	A+++/A+++	1.245
Novidade ASY 40UiKG	3NGF7650	4.0 (0.9-4.4)	5.0 (0.9-6.0)	1/4"-1/2"	A++/A+	1.375
Série KM (R-32)						
Novidade ASY 20UiKM	3NGF87010	2.0 (0.5-3.0)	3.0 (0.5-3.4)	1/4"-3/8"	A++/A+	740
Novidade ASY 25UiKM	3NGF87015	2.5 (0.5-3.2)	3.2 (0.5-4.0)	1/4"-3/8"	A++/A+	780
Novidade ASY 35UiKM	3NGF87020	3.5 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	1/4"-3/8"	A++/A+	925
Novidade ASY 40UiKM	3NGF87025	4.0 (0.9-4.4)	5.0 (0.9-6.0)	1/4"-1/2"	A++/A+	1.180
Série SLIDE LT-LU						
ASY 25UiLT	3NGF8675	2.5 (0.9-3.5)	3.2 (0.9-5.4)	1/4"-3/8"	A+++/A++	1.130
ASY 35UiLT	3NGF8680	3.5 (1.1-4.0)	4.0 (0.9-6.5)	1/4"-3/8"	A+++/A++	1.345
ASY 25UiLU	3NGF8665	2.5 (0.5-3.2)	3.2 (0.5-4.2)	1/4"-3/8"	A++/A+	945
ASY 35UiLU	3NGF8670	3.5 (0.9-4.0)	4.0 (0.9-5.6)	1/4"-3/8"	A++/A+	1.105
Série LMC-LLCE-LF-LM						
ASY 20UiLMC	3NGF8760	2.0 (0.5-3.0)	3.0 (0.5-3.4)	1/4"-3/8"	A++/A+	705
ASY 25UiLMC	3NGF8765	2.5 (0.5-3.2)	3.2 (0.5-4.0)	1/4"-3/8"	A++/A+	760
ASY 35UiLMC	3NGF8770	3.5 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	1/4"-3/8"	A++/A+	915
ASY 40UiLMC	3NGF8775	4.0 (0.9-4.4)	5.0 (0.9-6.0)	1/4"-1/2"	A++/A+	1.230
ASY 25UiLLCE	3NGF8750	2.5 (0.9-3.0)	3.0 (0.9-3.8)	1/4"-3/8"	A++/A+	612
ASY 35UiLLCE	3NGF8755	3.4 (0.9-3.8)	4.0 (0.9-5.0)	1/4"-3/8"	A++/A	693
ASY 50UiLF	3NGF8155	5.2 (0.9-6.0)	6.3 (0.9-9.1)	1/4"-1/2"	A++/A	1.415
ASY 71UiLF	3NGF8135	7.1 (0.9-8.0)	8.0 (0.9-10.6)	1/4"-5/8"	A++/A	1.590
ASY 80UiLF	3NGF8185	8.0 (2.9-9.0)	8.8 (2.2-11.0)	3/8"-5/8"	A+/A	2.255
ASY 80UiLM	3NGF8190	8.0 (2.9-9.0)	8.8 (2.2-11.0)	3/8"-5/8"	A++/A+	2.565
ASY 100UiLM	3NGF8195	9.4 (2.9-10.0)	10.1 (2.7-11.2)	3/8"-5/8"	A+/A+	3.280



ASY 25-35UiLT



ASY 25-35UiLU



ASY 50-71-80UiLF



ASY 25-25-35-40UiLMC



ASG 25-35UiKX

Split Chão Inverter

Modelos	Código	Potência Frigorífica (kW)	Potência Calorífica (kW)	Ø Tubagem (pol.)	Classe energética	Preço Ref.(€)
AGY 25UiLV	3NGF8715	2.6 (0.9-3.5)	3.5 (0.9-5.5)	1/4"-3/8"	A++/A+	1.485
AGY 35UiLV	3NGF8725	3.5 (0.9-4.0)	4.5 (0.9-6.6)	1/4"-3/8"	A++/A+	1.720
AGY 40UiLV	3NGF8735	4.2 (0.9-5.0)	5.2 (0.9-8.0)	1/4"-1/2"	A++/A+	1.990



AGY 25-35-40UiLV

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.

Multisplit 2-8 Inverter



ASY 20-25-35-40MILU



ASY 20-25-35-40MILMC



ASY 50-71UiMI



AUY 25-35-40-50UiMI



ACY 25-35-40-50UiMI



ACY 20-25-35-40-50UiMIN



AGY 25-35-40-50UiMI



AGY 25-35-40UiMI

Modelos	Código	Potência Frigorífica (kW)	Potência Calorífica (kW)	Ø Tubagem (pol.)	Classe energética	Preço Ref. (€)
Unidades interiores parede						
ASY 20MILU	3NGF8206	2.0	3.0	1/4"-3/8"	A++/A+	365
ASY 25MILU	3NGF8207	2.5	3.2	1/4"-3/8"	A++/A+	385
ASY 35MILU	3NGF8208	3.5	4.0	1/4"-3/8"	A++/A+	460
ASY 40MILU	3NGF8209	4.0	5.0	1/4"-1/2"	A++/A+	590
ASY 20MILMC	3NGF8290	2.0	3.0	1/4"-3/8"	A++/A+	240
ASY 25MILMC	3NGF8291	2.5	3.2	1/4"-3/8"	A++/A+	265
ASY 35MILMC	3NGF8292	3.5	4.0	1/4"-3/8"	A++/A+	295
ASY 40MILMC	3NGF8293	4.0	5.0	1/4"-1/2"	A++/A+	375
ASY 50UiMI	3NGF8260	5	6.3	1/4"-1/2"	A++/A+	465
ASY 71UiMI	3NGF8265	7	8.0	1/4"-5/8"	A++/A+	615
Unidades interiores cassette						
AUY 25UiMI	3NGF8266K	2.5	3.2	1/4"-3/8"	A++/A+	650
AUY 35UiMI	3NGF8267K	3.5	4.0	1/4"-3/8"	A++/A+	725
AUY 40UiMI	3NGF8268K	4.0	5.0	1/4"-1/2"	A++/A+	825
AUY 50UiMI	3NGF8269K	5.0	6.3	1/4"-1/2"	A++/A+	850
Unidades interiores condutas						
ACY 20UiMIN	3NGF3150	2.0	3.0	1/4"-3/8"	A++/A+	475
ACY 25UiMIN	3NGF3151	2.5	3.2	1/4"-3/8"	A++/A+	495
ACY 35UiMIN	3NGF3152	3.5	4.0	1/4"-3/8"	A++/A+	530
ACY 40UiMIN	3NGF3153	4.0	5.0	1/4"-1/2"	A++/A+	620
ACY 50UiMIN	3NGF3154	5.0	6.3	1/4"-1/2"	A++/A+	640
ACY 25UiMI	3NGF8273	2.5	3.2	1/4"-3/8"	A++/A+	480
ACY 35UiMI	3NGF8274	3.5	4.0	1/4"-3/8"	A++/A+	495
ACY 40UiMI	3NGF8275	4.0	5.0	1/4"-1/2"	A++/A+	545
ACY 50UiMI	3NGF8276	5.0	6.3	1/4"-1/2"	A++/A+	550
Unidades interiores chão-teto						
ABY 40UiMI	3NGF8270	4.0	5.0	1/4"-1/2"	A++/A+	475
ABY 50UiMI	3NGF8271	5.0	6.3	1/4"-1/2"	A++/A+	620
Unidades interiores chão						
AGY 25UiMI	3NGF8262	2.5	3.2	1/4"-3/8"	A++/A+	660
AGY 35UiMI	3NGF8263	3.5	4.0	1/4"-3/8"	A++/A+	680
AGY 40UiMI	3NGF8264	4.0	5.0	1/4"-1/2"	A++/A+	790
Unidades exteriores						
AOY 40UiMI2 (2x1)	3NGF8277	4.0 (1.4-4.0)	4.4 (1.1-5.4)	1/4"x2-3/8"x2	A++/A+	860
AOY 50UiMI2 (2x1)	3NGF8278	5.0 (1.7-5.6)	5.6 (1.8-6.1)	1/4"x2-3/8"x2	A++/A+	915
AOY 50UiMI3 (3x1)	3NGF8279	5.4 (1.8-6.8)	6.8 (2.0-8.0)	1/4"x3-3/8"x2, 1/2"	A++/A+	1.360
AOY 71UiMI3 (3x1)	3NGF8280	6.8 (1.8-8.5)	8.0 (2.0-8.8)	1/4"x3-3/8"x2, 1/2"	A++/A+	1.520
AOY 80UiMI4 (4x1)	3NGF8281	8.0 (3.5-10.1)	9.6 (3.7-12.0)	1/4"x4-3/8"x2, 1/2"x2	A++/A+	2.580
AOY 100UiMI5 (5x1)	3NGF8294	10.0 (3.5-12.5)	12.0 (3.5-14.0)	3/8"x3-1/2"x2	A++/A+	3.000
AOY 125UiMI6 (6x1)	3NGF8295	12.5 (3.5-14.0)	13.5 (3.5-16.0)	3/8"x4-1/2"x2	3.5/4	3.245
AOY 125UiMI8 (8x1)	3NGF8282	14.0 (3.7-18.2)	16.0 (4.1-16.7)	3/8"-5/8"	D/D	3.545



AOY 40-50UiMI2



AOY 50-71UiMI3



AOY 80UiMI4



AOY 100UiMI5 / AOY 125UiMI6



AOY 125UiMI8

Gama Comercial

Split Conduas Inverter Séries LA-LL-LM-LH-LB

Modelos	Código	Potência Refrigerica (kW)	Potência Calorífica (kW)	Ø Tubagem (pol.)	Classe energética	Preço Ref.(€)
Série LA (modelos monofásicos)						
ACY 35UiALA	3NGF3100	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	1/4"-3/8"	A+/A	1.355
ACY 40UiALA	3NGF3105	4.4 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	1/4"-1/2"	A+/A	1.510
Novidade ACY 50UiALA	3NGF3115	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	1/4"-1/2"	A+/A	1.560
Série LL (modelos monofásicos)						
Novidade ACY 35UiALL	3NGF8900	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	1/4"-3/8"	A++/A+	1.450
ACY 40UiALL	3NGF8905	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	1/4"-1/2"	A+/A	1.540
Novidade ACY 50UiALL	3NGF8400	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	1/4"-1/2"	A++/A+	1.560
Série LM (modelos monofásicos)						
Novidade ACY 71UiALM	3NGF8405	6.8 (0.9-8.0)	8.0 (0.9-9.1)	1/4"-5/8"	A++/A+	1.845
ACY 80UiALM	3NGF8920	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	3/8"-5/8"	A+/A	2.560
ACY 100UiALM	3NGF8925	9.4 (2.8-11.2)	11.2 (2.7-12.7)	3/8"-5/8"	A+/A	2.690
ACY 125UiALM	3NGF8930	12.1 (4.0-13.3)	13.3 (4.2-15.5)	3/8"-5/8"	A/A	3.075
Série LH (modelos monofásicos)						
ACY 125UiALH	3NGF8935	12.5 (4.5-14.0)	14.0 (5.0-16.2)	3/8"-5/8"	C/A	3.180
ACY 140UiALH	3NGF8940	13.4 (5.0-14.5)	16.0 (5.5-18.0)	3/8"-5/8"	C/B	3.900
Série LB (modelos monofásicos)						
ACY 35UiALB	3NGF8950	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	1/4"-3/8"	A++/A+	1.880
ACY 40UiALB	3NGF8955	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	1/4"-1/2"	A++/A+	2.000
ACY 50UiALB	3NGF8960	5.2 (0.9-6.5)	6.0 (0.9-8.0)	1/4"-1/2"	A++/A+	2.040
ACY 71UiALB	3NGF8965	6.8 (0.9-8.0)	8.0 (0.9-9.1)	1/4"-5/8"	A++/A+	2.235
ACY 80UiALB	3NGF8970	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	3/8"-5/8"	A+/A	2.970
ACY 100UiALB	3NGF8975	9.4 (2.8-11.2)	11.2 (2.7-12.7)	3/8"-5/8"	A+/A	3.180
ACY 125UiALB	3NGF8980	12.1 (4.0-14.0)	13.3 (4.2-16.2)	3/8"-5/8"	3.37/3.87	3.480
ACY 140UiALB	3NGF8985	13.4 (5.0-14.5)	16.0 (4.7-16.5)	3/8"-5/8"	3.03/3.46	4.880
Série LM-LH-LHTA (modelos trifásicos)						
ACY 100UiATLM	3NGF6540	10 (4.7-11.4)	11.2 (5.0-14.0)	3/8"-5/8"	A+/A+	3.075
ACY 125UiATLM	3NGF6545	12.5 (5.0-14.0)	14.0 (5.2-16.2)	3/8"-5/8"	A/A	3.380
ACY 125UiATLH	3NGF6555	12.5 (5.0-14.0)	14.0 (5.4-16.2)	3/8"-5/8"	B/A	3.430
ACY 140UiATLH	3NGF6550	14.0 (5.4-16.0)	16.0 (5.8-18.0)	3/8"-5/8"	B/A	4.360
ACY 170UiATLH	3NGF6560	15.0 (6.2-17.5)	18.0 (6.2-20.0)	3/8"-5/8"	B/A	5.825
ACY 200LHTA	3NGF5620	19.0	22.0	1/2"-1"	2.94/3.4	8.500
ACY 250LHTA	3NGF5625	22.4	27.0	1/2"-1"	2.83/3.3	8.700



ACY 35-40-50UiALA



ACY 35-40-50UiALL



ACY 71-80-100-125UiALM ACY 100-125UiATLM



ACY 125-140UiALH ACY 125-140UiATLH



ACY 170UiATLH



ACY 35-40UiALB



ACY 50-71-80UiALB



ACY 100-125-140UiALB

Split Chão/Teto - Teto Inverter Séries LV-LR

Modelos	Código	Potência Refrigerica (kW)	Potência Calorífica (kW)	Ø Tubagem (pol.)	Classe energética	Preço Ref. (€)
Série LV (modelos monofásicos)						
Novidade ABY 50UiALV	3NGF8335	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	1/4"-1/2"	A++/A+	1.435
Novidade ABY 71UiALV	3NGF8345	6.8 (0.9-8.0)	8.0 (0.9-9.1)	1/4"-5/8"	A+/A	1.745
Série LR (modelos monofásicos)						
ABY 80UiALR	3NGF8310	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	3/8"-5/8"	A++/A+	2.820
ABY 100UiALR	3NGF8315	9.4 (2.8-11.2)	11.2 (2.7-12.7)	3/8"-5/8"	A+/A+	2.975
ABY 125UiALR	3NGF8325	12.1 (4.0-13.3)	13.3 (4.2-15.5)	3/8"-5/8"	A/A	3.170
Série LR (modelos trifásicos)						
ABY 100UiATLR	3NGF6335	10.0 (4.7-11.4)	11.2 (5.0-14.0)	3/8"-5/8"	A++/A+	3.550
ABY 125UiATLR	3NGF6340	12.5 (5.0-14.0)	14.0 (5.5-16.2)	3/8"-5/8"	A/A	3.560
ABY 140UiATLR	3NGF6345	14.0 (5.4-16.0)	16.0 (5.8-18.0)	3/8"-5/8"	B/B	4.920



ABY 50-71UiALV



ABY 80-100-125UiALR

ABY 100-125-140UiATLR

Split Cassete Inverter Séries LV-LR-LB



AUY 35-40-50-71UiALV



AUY 80-100-125-140UiALR



AUY 50-71UiALB

AUY 80-100-125-140UiALB



AUY 50-71-80-100-125-140UiALB

Modelos	Código	Potência Refrigerífica (kW)	Potência Calorífica (kW)	Ø Tubagem (pol.)	Classe energética	Preço Ref.(€)
Série LV (modelos monofásicos)						
AUY 35UiALV	3NGF8800	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	1/4"-3/8"	A++/A+	1.510
AUY 40UiALV	3NGF8805	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	1/4"-1/2"	A++/A+	1.560
Novidade AUY 50UiALV	3NGF8840	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	1/4"-1/2"	A++/A+	1.615
Novidade AUY 71UiALV	3NGF8845	6.8 (0.9-8.0)	8.0 (0.9-9.1)	1/4"-5/8"	A+/A	1.900
AUY 80UiALR	3NGF8820	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	3/8"-5/8"	A++/A+	2.410
AUY 100UiALR	3NGF8825	10.0 (2.8-11.2)	11.2 (2.7-12.7)	3/8"-5/8"	A++/A+	2.720
AUY 125UiALR	3NGF8830	12.5 (4.0-14.0)	14.0 (4.2-16.2)	3/8"-5/8"	A/A	3.180
AUY 140UiALR	3NGF8835	13.3 (4.5-14.5)	16.0 (4.7-16.5)	3/8"-5/8"	B/A	4.000
Série LB (modelos monofásicos/painel branco)						
AUY 50UiALB	3NGF8850	5.2 (0.9-6.5)	6.0 (0.9-8.0)	1/4"-1/2"	A++/A+	2.120
AUY 71UiALB	3NGF8855	6.8 (0.9-8.0)	7.8 (0.9-9.1)	1/4"-5/8"	A++/A+	2.250
AUY 80UiALB	3NGF8860	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	3/8"-5/8"	A++/A+	2.910
AUY 100UiALB	3NGF8865	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.0)	3/8"-5/8"	A++/A+	3.030
AUY 125UiALB	3NGF8870	12.5 (4.0-14.0)	14.0 (4.2-16.2)	3/8"-5/8"	3.25/3.75	3.650
AUY 140UiALB	3NGF8875	13.3 (5.0-14.5)	15.8 (4.7-16.5)	3/8"-5/8"	3.04/3.45	4.800
Série LB (modelos monofásicos/painel negro)						
AUY 50UiALB	3NGF7900	5.2 (0.9-6.5)	6.0 (0.9-8.0)	1/4"-1/2"	A++/A+	2.665
AUY 71UiALB	3NGF7905	6.8 (0.9-8.0)	7.8 (0.9-9.1)	1/4"-5/8"	A++/A+	2.770
AUY 80UiALB	3NGF7910	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	3/8"-5/8"	A++/A+	3.280
AUY 100UiALB	3NGF7915	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.0)	3/8"-5/8"	A++/A+	3.490
AUY 125UiALB	3NGF7920	12.5 (4.0-14.0)	14.0 (4.2-16.2)	3/8"-5/8"	3.25/3.75	3.900
AUY 140UiALB	3NGF7925	13.3 (5.0-14.5)	15.8 (4.7-16.5)	3/8"-5/8"	3.04/3.45	5.430
Série LR (modelos trifásicos)						
AUY 100UiATLR	3NGF6435	8.600 (4.042-9.804)	9.632 (4.300-12.040)	3/8"-5/8"	A++/A+	3.065
AUY 125UiATLR	3NGF6440	10.750 (4.300-12.040)	12.040 (4.644-13.932)	3/8"-5/8"	A/A	3.600
AUY 140UiATLR	3NGF6445	12.040 (4.644-13.760)	13.760 (4.988-15.480)	3/8"-5/8"	A/A	4.100

Multisplit Inverter Twin/Triple



ACU 50UiSLL



ACU 63-71UiSLM



AUY 50-63-71UiSLV



ABY 50-63-71UiSLV



AOY 100-125-140Ui2S3SLALB

Modelos	Código	Potência Refrigerífica (kW)	Potência Calorífica (kW)	Ø Tubagem (pol.)	Classe energética	Preço Ref.(€)
Unidades interiores conduta						
ACU 50UiIMI	3NGF6018	5.2	6.0	1/4"-1/2"	-	515
ACU 63UiSLM	3NGF6019K	6.5	7.2	1/4"-5/8"	-	720
ACU 71UiSLM	3NGF6020K	7.1	8.0	1/4"-5/8"	-	953
Novidade ACU 80UiS	3NGF6033K	8.5	10.0	3/8"-5/8"	-	1.050
Novidade ACU 100UiS	3NGF6034K	9.4	11.2	3/8"-5/8"	-	1.150
Novidade ACU 125UiS	3NGF6035K	12.1	13.3	3/8"-5/8"	-	1.250
Unidades interiores cassette						
AUY 50UiSLV	3NGF6015K	5.2	6.0	1/4"-1/2"	-	870
AUY 63UiSLV	3NGF6016K	6.5	7.2	1/4"-5/8"	-	900
AUY 71UiSLV	3NGF6017K	7.1	8.0	1/4"-5/8"	-	1.075
Novidade AUY 80UiALR	3NGF6030K	8.5	10.0	3/8"-5/8"	-	1.100
Novidade AUY 100UiALR	3NGF6031K	10.0	11.2	3/8"-5/8"	-	1.150
Novidade AUY 100UiALR	3NGF6032K	12.5	14.0	3/8"-5/8"	-	1.250
Unidades interiores chão-teto						
ABY 50UiSLV	3NGF6021	5.2	6.0	1/4"-1/2"	-	615
ABY 63UiSLV	3NGF6022	6.5	7.2	1/4"-5/8"	-	720
ABY 71UiSLV	3NGF6023	7.1	8.0	1/4"-5/8"	-	790
Novidade ABY 80UiALR	3NGF6027	8.5	10.0	-	-	1.550
Novidade ABY 100UiALR	3NGF6028	9.4	11.2	-	-	1.750
Novidade ABY 125UiALR	3NGF6029	12.1	13.3	-	-	1.800
Unidades exteriores (modelos trifásicos)						
AOY 100Ui2SLA (2x1)	3NGF6012	10.0 (4.7-11.4)	11.2 (5.0-14.0)	3/8"-5/8"	A+/A+	1.745
AOY 125Ui2SLA (2x1)	3NGF6013	12.5 (5.0-14.0)	14.5 (5.2-16.2)	3/8"-5/8"	A/A	2.155
AOY 140Ui3SLA (2x1/3x1)	3NGF6014	14.0 (5.2-16.0)	16 (5.8-18.0)	3/8"-5/8"	B/B	2565
Unidades exteriores (modelos monofásicos)						
AOY 100Ui2SLB (2x1)	3NGF6024	10.0 (4.7-11.4)	11.2 (5.0-14.0)	3/8"-5/8"	A/A	1.745
AOY 125Ui2SLB (2x1)	3NGF6025	12.5 (5.0-14.0)	14.5 (5.2-16.2)	3/8"-5/8"	3.27/3.56	2.130
AOY 140Ui3SLB (2x1/3x1)	3NGF6026	14.0 (5.2-16.0)	16 (5.8-18.0)	3/8"-5/8"	3.21/3.68	2.620
Novidade AOY 200LRLA	3NGF6036	19.0	22.0	3/8"-5/8"	-	6.600
Novidade AOY 200LRLA	3NGF6037	22.4	27.0	3/8"-5/8"	-	6.700

Acessórios Gama Doméstica e Comercial

Comandos opcionais (excepto LLCE)

Descrição	Código	Referência	Compatibilidade	Preço Ref.(€)
Comando simplificado	3NGF9004	UTY-RSNYM	-	185
Comando por cabo (3 fios)	3NGF9006	UTY-RNNYM	-	205
Comando por cabo (2 fios)	3IVF9010	UTY-RLRY	Série LB/Large LM	272
Comando por cabo	3NGF9003	UTY-DMMYM	Multisplit 8x1	461
Comando por cabo LCD retroiluminado	3NGF9024	UTY-RVNYM	-	231
Comando sem fios + receptor IR	3NGF9005	UTY-LRHYM	Condutas	185
Comando sem fios + receptor IR	3NGF9016	UTY-LRHYA2	Cassetes	185
Comando por cabo tátil (2 fios)	3NGF9025	UTY-RNRYZ1	Série LB/Large LM	285




Acessórios Split Parede

Descrição	Código	Referência	Compatibilidade	Preço Ref.(€)
Kit de comunicação	3NGF9012	UTY-TWBXF	Série LT-LU	170
Kit de comunicação	3NGF9022	UTY-XCBXZ2	Série LM	170
Kit de comunicação (2 fios)	3NDN9014	UTY-TWRX	Série Large LM	140
Kit de comunicação (3 fios)	3NDN9015	UTY-XWNX	Série Large LM	42
Kit de comunicação PCB	3NDN9012	UTY-XCSXZ1	Série Large LM	148
Caixa de comunicação	3NDN9013	UTZ-GXXB	Série Large LM	59
Suporte de comando	3NGF9014	UTZ-RXLA	Série LLCE	10



Acessórios Multisplit 8x1

Descrição	Código	Referência	Compatibilidade	Preço Ref.(€)
Separador	3NGF9011	UTP-SX248A	-	133
Branch box / Caixa derivação (2 zonas)	3NGF9008	UTP-PY02A	-	620
Branch box / Caixa derivação (3 zonas)	3NGF9009	UTP-PY03A	-	700



Acessórios Multisplit Twin/Triple

Descrição	Código	Referência	Compatibilidade	Preço Ref.(€)
Separador 2x1	3NGF9530	UTP-SX236A	U. Exterior 100	97
Separador 2x1	3NGF9531	UTP-SX254A	U. Exterior 125/140	97
Separador 3x1	3NGF9532	UTP-SX354A	U. Exterior 140	113



Acessórios teto

Descrição	Código	Referência	Compatibilidade	Preço Ref.(€)
Elevador água	4JBO0002	UTR-DPB24T	-	140



Elevador água



Acessórios condutas

Descrição	Código	Referência	Compatibilidade	Preço Ref.(€)
Sonda ambiente	3NGF9017	UTY-XSZX	-	87
Grelha automática	3IVF9519	UTD-GYSA-W	ACY 35-40 UiA-LL	100
Grelha automática	3IVF9520	UTD-GYSB-W	ACY 50 UiA-LL	150
Resistência eléctrica	4JAG0024	-	ACY 35-40-50	250
Resistência eléctrica	4JAG0025	-	ACY 71-80-100-125	310
Caixilho saída retangular	3DCS9005	UTD-SF045T	Série LM	84
Embocadura circular	3DCS9020	-	Série LM	70
Bomba de condensados	3NGG9521	UTZ-PX1NBA	-	150
Bomba de condensados	4JBO0003	-	Trifásicos e alta pressão	150
Conjunto conetores externos	4JAG0028	-	-	50
Conjunto conetores externos	3NDN9008	UTY-XWZXZG	Série LB	71
Caixa de comunicação	3NDN9011	UTZ-GXNA	Série LB	59
Kit recetor IR	3NGF9021	UTY-LBTYM	Série LB	186
Kit de comunicação	3NDN9009	UTY-XCSX	Série LB	152



Acessórios cassetes

Descrição	Código	Referência	Compatibilidade	Preço Ref.(€)
Sonda ambiente	3NGF9017	UTY-XSZX	-	90
Acoplamento tomada ar exterior	3IVF9012	UTZ-VXAA	Série LV	340
Acoplamento tomada ar exterior	3IVF9011	UTZ-VXGA	Série LR	400
Acoplamento tomada ar exterior	3NDN9006	UTZ-VXRA	Série LB	420
Caixa de comunicação	3NDN9010	UTZ-GXRA	Série LB	99
Kit recetor IR	3NGF9018	UTY-LBTYC	Série LB	185
Human Sensor	3NDN9007	UTY-SHZXC	Série LB	125
Wide painel	3NDN9005	UTG-AKXA-W	Série LR-LB	175
Kit de comunicação	3NDN9009	UTY-XCSX	Série LB	160
Painel espaço altura	3IVN9068	UTG-BKXA-W	Série LR-LB	399
Pletina cobre via	3IVN9072	UTR-YDZB	Série LV	123
Pletina cobre via	3IVN9071	UTR-YDZK	Série LR-LB	157
Kit isolante anti-humidade	3IVN9070	UTZ-KXGC	Série LV	180
Kit isolante anti-humidade	3IVN9069	UTZ-KXRA	Série LR-LB	180

Conversores/Adaptadores



Descrição	Código	Referência	Compatibilidade	Preço Ref.(€)
Interface Modbus	3NDN9002	UTY-VMSX	Série LB/Large LM	230
Interface Modbus	3IVN9039	FJ-RC-MBS-1	-	604
Interface KNX	3IVN9038	FJ-RC-KNX-1I	-	604
Interface wifi por cabo	3NDN0010	FJ-RC-WIFI-1	-	436
Interface WiFi	3NDN9018	UTY-TFNYZ1	-	195
Interface WiFi	3NDN9019	UTY-TFSYZ1	Série LA	195
Módulo WiFi (UTY-TFSXW1)	3IVF9039	UTY-TFSYZ1	-	195
Interface WiFi para infra vermelho	3NDN0012	UTY-TFSYZ1	-	195




MÁXIMO SILÊNCIO
MÍNIMO CONSUMO



Mínimo de ruído para conseguir a máxima do nosso ar condicionado: o Silêncio. E claro, a tecnologia e a eficiência em torno de um objetivo comum: a poupança energética.

fujitsuarcondicionado.pt





COMPONENTES PARA REFRIGERAÇÃO, LDA.


FUJITSU
o silêncio