

 **GENERAL**

AR CONDICIONADO



**CANAL
EXCLUSIVO
INSTALADOR**



**Tabela Climatização
Maio 2017**

Gama Doméstica

Split Parede Inverter

Modelos	Código	Potência Frigorífica (kcal/h)	Potência Calorífica (kcal/h)	Ø Tubagem (pol.)	Classe energética	Preço Ref.(€)
Parede Inverter SLIDE						
ASG 9 Ui-LT	3NGG8675	2.500	3.200	1/4"-3/8"	A+++ / A++	1.140
ASG 12 Ui-LT	3NGG8680	3.500	4.000	1/4"-3/8"	A+++ / A++	1.350
ASG 9 Ui-LU	3NGG8665	2.500	3.200	1/4"-3/8"	A++ / A+	919
ASG 12 Ui-LU	3NGG8670	3.500	4.000	1/4"-3/8"	A++ / A+	1.069
Parede Inverter LM						
ASG 9 Ui-LM	3NGG8120	2.500	3.200	1/4"-3/8"	A++ / A+	740
ASG 12 Ui-LM	3NGG8125	3.400	4.000	1/4"-3/8"	A++ / A+	870
ASG 14 Ui-LM	3NGG8130	4.000	5.000	1/4"-1/2"	A++ / A+	1.205
Parede Inverter LF						
ASG 18 Ui-LF	3NGG8155	5.200	6.300	1/4"-1/2"	A++ / A	1.380
ASG 24 Ui-LF	3NGG8135	7.100	8.000	1/4"-5/8"	A++ / A	1.550
ASG 30 Ui-LF	3NGG8185	8.000	8.800	3/8"-5/8"	A+ / A	2.200
Parede Inverter NOCRIA NOVIDADE						
ASG 9 Ui-KX	3NGG8990	2.500	3.600	1/4"-3/8"	A+++ / A++	2.900
ASG 12 Ui-KX	3NGG8995	3.400	5.000	1/4"-3/8"	A+++ / A++	3.200



ASG 9-12 ULT



ASG 9-12 Ui-LU



ASG 9-12-14 Ui-LM



ASG 9-12 Ui-KX



ASG 18-24-30 Ui-LF

Split Chão Inverter

Modelos	Código	Potência Frigorífica (kcal/h)	Potência Calorífica (kcal/h)	Ø Tubagem (pol.)	Classe energética	Preço Ref.(€)
AGG 9 Ui-LV	3NGG8715	2.600	3.500	1/4"-3/8"	A++ / A+	1.475
AGG 12 Ui-LV	3NGG8725	3.500	4.500	1/4"-3/8"	A++ / A+	1.675
AGG 14 Ui-LV	3NGG8735	4.200	5.200	1/4"-1/2"	A++ / A+	1.950



AGG 9-12-14 UV

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.

Multisplit 2 - 8 Inverter

Modelos	Código	Potência Frigorífica (kcal/h)	Potência Calorífica (kcal/h)	Ø Tubagem (pol.)	Classe energética	Preço Ref(€)
Unidades interiores PAREDE						
ASG 7 MI-LM	3NGG8283	2.000	3.000	1/4"-3/8"	A++/ A+	235
ASG 9 MI-LM	3NGG8284	2.500	3.200	1/4"-3/8"	A++/ A+	250
ASG 12 MI-LM	3NGG8285	3.500	4.000	1/4"-3/8"	A++/ A+	300
ASG 14 MI-LM	3NGG8286	4.000	5.000	1/4"-1/2"	A++/ A+	380
ASG 18 MI-LF	3NGG8260	5.000	6.300	1/4"-5/8"	A++/ A+	480
ASG 24 MI-LF	3NGG8265	7.000	8.000	1/4"-5/8"	A++/ A+	635
Unidades interiores CASSETE						
AUG 9 Ui-MI	3NGG8266K	2.500	3.200	1/4"-3/8"	A++/ A+	640
AUG 12 Ui-MI	3NGG8267K	3.500	4.000	1/4"-3/8"	A++/ A+	750
AUG 14 Ui-MI	3NGG8268K	4.000	5.000	1/4"-1/2"	A++/ A+	807
AUG 18 Ui-MI	3NGG8269K	5.000	6.300	1/4"-1/2"	A++/ A+	820
Unidades interiores CONDUTAS						
ACG 9 Ui-MI	3NGG8273	2.500	3.200	1/4"-3/8"	A++/ A+	475
ACG 12 Ui-MI	3NGG8274	3.500	4.000	1/4"-3/8"	A++/ A+	500
ACG 14 Ui-MI	3NGG8275	4.000	5.000	1/4"-1/2"	A++/ A+	540
ACG 18 Ui-MI	3NGG8276	5.000	6.300	1/4"-1/2"	A++/ A+	480
Unidades interiores CHÃO-TETO						
ABG 14 Ui-MI	3NGG8270	4.000	5.000	1/4"-1/2"	A++/ A+	470
ABG 18 Ui-MI	3NGG8271	5.000	6.300	1/4"-1/2"	A++/ A+	750
Unidades interiores CHÃO						
AGG 09 Ui-MI	3NGG8262	2.500	3.200	1/4"-3/8"	A++/ A+	600
AGG 12 Ui-MI	3NGG8263	3.500	4.000	1/4"-3/8"	A++/ A+	650
AGG 14 Ui-MI	3NGG8264	4.000	5.000	1/4"-1/2"	A++/ A+	760
Unidades exteriores						
AOG 14 Ui-MI2 (2x1)	3NGG8277	3.953	4.400	1/4"x2-3/8"x2	A++/ A+	890
AOG 18 Ui-MI2 (2x1)	3NGG8278	5.000	5.600	1/4"x2-3/8"x2	A++/ A+	940
AOG 18 Ui-MI3 (3x1)	3NGG8279	5.400	6.800	1/4"x3-3/8"x2, 1/2"	A++/ A+	1375
AOG 24 Ui-MI3 (3x1)	3NGG8280	6.800	8.000	1/4"x3-3/8"x2, 1/2"	A++/ A+	1.500
AOG 30 Ui-MI4 (4x1)	3NGG8281	8.000	9.600	1/4"x4-3/8"x2, 1/2"x2	A++/ A+	2.500
AOG 36 Ui-MI3 (5x1)	3NGG8294	10.000	12.000	(1/4" 1/2")x2,(1/4" 3/8")x3	A++/ A+	2.900
AOG 45 Ui-MI3 (6x1)	3NGG8295	12.500	13.500	(1/4" 1/2")x2,(1/4" 3/8")x4	3,4/ 4*	3.150
AOG 45 Ui-MI8 (8x1)	3NGG8282	14.000	16.000	3/8"-5/8"	D/D	3.400

* Valores médios EER/COP segundo normativa para modelos superiores a 12W.

NOVIDADE

NOVIDADE



ASG 7-9-12-14 MI-LM



ASG 18-24 Ui-MI



AUG 9-12-14-18 Ui-MI



ACG 9-12-14-18 Ui-MI



Ui-MI: ABG 14-18 Ui-MI



Ui-MI: AGG 9-12-14 Ui-MI



AOG 14-18 Ui-MI2



AOG 18-24 Ui-MI3



AOG 30-36-45 Ui-MI4/5/6



AOG 45 Ui-MI8

Gama Comercial

Split Condutas Inverter Séries LA - LL - LM - LH - LB

Modelos	Código	Potência Frigorífica (kcal/h)	Potência Calorífica (kcal/h)	Ø Tubagem (pol.)	Classe energética	Preço Ref.(€)
ACG 12 UiA-LA	3NGG3100	3.500	4.100	1/4"-3/8"	A+/A	1.350
ACG 14 UiA-LA	3NGG3105	4.300	5.000	1/4"-1/2"	A+/A	1.475
ACG 18 UiA-LA	3NGG3110	5.200	6.000	1/4"-1/2"	A+/A	1.525
ACG 12 UiA-LL	3NGG8900	3.500	4.100	1/4"-3/8"	A+/A+	1.425
ACG 14 UiA-LL	3NGG8905	4.300	5.000	1/4"-1/2"	A+/A	1.560
ACG 18 UiA-LL	3NGG8910	5.200	6.000	1/4"-1/2"	A++/A+	1.600
ACG 24 UiA-LM	3NGG8915	6.800	8.000	1/4"-5/8"	A++/A+	1.800
ACG 30 UiA-LM	3NGG8920	8.500	10.000	3/8"-5/8"	A+/A	2.500
ACG 36 UiA-LM	3NGG8925	9.400	11.200	3/8"-5/8"	A+/A	2.700
ACG 45 UiA-LM	3NGG8930	12.100	13.000	3/8"-5/8"	3,21 / 3,61*	2.990
ACG 45 UiA-LH	3NGG8935	12.500	14.000	3/8"-5/8"	2,91 / 3,68*	3.100
ACG 54 UiA-LH	3NGG8940	13.400	16.000	3/8"-5/8"	2,81 / 3,41*	4.010
ACG 12 UiA-LB	3NGG8950	3.500	4.100	1/4"-3/8"	A++/A+	1.968
ACG 14 UiA-LB	3NGG8955	4.300	5.000	1/4"-1/2"	A++/A+	2.050
ACG 18 UiA-LB	3NGG8960	5.200	6.000	1/4"-1/2"	A++/A+	2.100
ACG 24 UiA-LB	3NGG8965	6.800	8.000	1/4"-5/8"	A++/A+	2.300
ACG 30 UiA-LB	3NGG8970	8.500	10.000	3/8"-5/8"	A+/A	2.900
ACG 36 UiA-LB	3NGG8975	9.400	11.200	3/8"-5/8"	A+/A	3.200
ACG 45 UiA-LB	3NGG8980	12.100	13.300	3/8"-5/8"	3,37 / 3,87*	3.750
ACG 54 UiA-LB	3NGG8985	13.400	16.000	3/8"-5/8"	3,21 / 3,46*	4.890
Série A Trifásico						
ACG 36 UiAT-LM	3NGG6540	10.000	11.200	3/8"-5/8"	A+/A+	3.147
ACG 45 UiAT-LM	3NGG6545	12.300	14.000	3/8"-5/8"	3,21 / 3,61*	3.451
ACG 45H UiAT-LH	3NGG6555	12.500	14.000	3/8"-5/8"	3,08 / 3,81*	3.500
ACG 54H UiAT-LH	3NGG6550	14.000	16.000	3/8"-5/8"	3,01 / 3,66*	4.100
ACG 60H UiAT-LH	3NGG6560	15.000	18.000	3/8"-5/8"	3,19 / 3,50*	5.677

* Valores médios EER/COP segundo normativa para modelos superiores a 12W.

NOVIDADE
NOVIDADE
NOVIDADE



ACG 12-14-18 UiA-LA



ACG 12-14-18 UiA-LL



ACG 24-30-36-45 UiA-LM



ACG 45-54 UiA-LH ACG 45-54H UiAT-LH



ACG 60H UiAT-LH

Split Parede Inverter

Modelos	Código	Potência Frigorífica (kcal/h)	Potência Calorífica (kcal/h)	Ø Tubagem (pol.)	Classe energética	Preço Ref.(€)
ASG 30 Ui-LM	3NGG8190	8.000	8.800	3/8"-5/8"	A++/A+	2.700
AG 36 Ui-LM	3NGG8195	9.400	10.100	3/8"-5/8"	A++/A+	3.200



ASG 30-36 Ui-LM

Split Chão/Teto-Teto Inverter Série LV - LR

Modelos	Código	Potência Frigorífica (kcal/h)	Potência Calorífica (kcal/h)	Ø Tubagem (pol.)	Classe energética	Preço Ref.(€)
Modelos monofásicos LV-LR						
ABG 18 UiA-LV	3NGG8300	5.200	6.000	1/4"-1/2"	A++/A+	1.500
ABG 24 UiA-LV	3NGG8305	6.800	8.000	1/4"-5/8"	A+/A	1.750
ABG 30 UiA-LR	3NGG8310	8.500	10.000	3/8"-5/8"	A++/A+	2.700
ABG 36 UiA-LR	3NGG8315	9.400	11.200	3/8"-5/8"	A+/A+	2.870
ABG 45 UiA-LR	3NGG8325	12.100	13.330	3/8"-5/8"	3,21/3,61*	3.090
Modelos trifásicos LR						
ABG 36 UiATLR	3NGG6335	10.000	11.200	3/8"-5/8"	A++/A+	3.250
ABG 45 UiATLR	3NGG6340	12.500	14.000	3/8"-5/8"	3,21 / 3,61 *	3.350
ABG 54 UiATLR	3NGG6345	14.000	16.000	3/8"-5/8"	3,01 / 3,43 *	4.650



ABG 18-24 UiA-LV



ABG 30-36-45 UiA-LR ABG 36-45-54 UiATLR

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.

Split Cassete Inverter Séries LV - LR - LB

Modelos	Código	Potência Frigorífica (kcal/h)	Potência Calorífica (kcal/h)	Ø Tubagem (pol.)	Classe energética	Preço Ref.(€)
Modelos monofásicos LV-LR-LB						
AUG 12 UiA-LV	3NGG8800	3.500	4.100	1/4"-3/8"	A++/ A+	1.472
AUG 14 UiA-LV	3NGG8805	4.300	5.000	1/4"-1/2"	A++/ A+	1.523
AUG 18 UiA-LV	3NGG8810	5.200	6.000	1/4"-1/2"	A++/ A+	1.650
AUG 24 UiA-LV	3NGG8815	6.800	8.000	1/4"-5/8"	A+/ A	1.850
AUG 30 UiA-LR	3NGG8820	8.500	10.000	3/8"-5/8"	A++/ A+	2.400
AUG 36 UiA-LR	3NGG8825	10.000	11.200	3/8"-5/8"	A++/ A+	2.750
AUG 45 UiA-LR	3NGG8830	12.500	14.000	3/8"-5/8"	3,22/ 3,71*	3.100
AUG 54 UiA-LR	3NGG8835	13.300	16.000	3/8"-5/8"	3,01/ 3,41*	3.900
AUG 18 UiA-LB	3NGG8850	5.200	6.000	1/4"-1/2"	A++/ A+	2.180
AUG 24 UiA-LB	3NGG8855	6.800	7.800	1/4"-5/8"	A++/ A+	2.450
AUG 30 UiA-LB	3NGG8860	8.500	10.000	3/8"-5/8"	A++/ A+	2.850
AUG 36 UiA-LB	3NGG8865	9.500	10.800	3/8"-5/8"	A+/ A	2.990
AUG 45 UiA-LB	3NGG8870	12.500	14.000	3/8"-5/8"	3,25/ 3,75*	3.800
AUG 54 UiA-LB	3NGG8875	13.300	15.800	3/8"-5/8"	3,04/ 3,45*	4.800
Modelos trifásicos LR						
AUG 36 UiAFLR	3NGG6435	10.000	11.200	3/8"-5/8"	A++/ A+	2.990
AUG 45 UiAFLR	3NGG6440	12.500	14.000	3/8"-5/8"	3,53/ 3,91*	3.553
AUG 54 UiAFLR	3NGG6445	13.300	16.000	3/8"-5/8"	3,21 / 3,61*	4.100

* Valores médios EER/COP segundo normativa para modelos superiores a 12W.



AUG 12-14-18-24 UiA-LV



AUG 30-36-45-54 UiA-LR AUG 36-45-54 UiAFLR

Multisplit Inverter Twin/Triple

Modelos	Código	Potência Frigorífica (kcal/h)	Potência Calorífica (kcal/h)	Ø Tubagem (pol.)	Classe energética	Preço Ref.(€)
Unidades interiores CONDUTAS						
ACG 18 Ui-MI	3NGG6018	5.200	6.000	1/4"-1/2", 3/8"-5/8" (36 2x1, 54 3x1)	-	500
ACG 22 UiS (G22LM)	3NGG6019K	6.500	7.200	1/4"-1/2", 3/8"-5/8" (45 2x1)	-	700
ACG 24 UiS (G24LM)	3NGG6020K	7.000	8.000	1/4"-1/2", 3/8"-5/8" (54 2x1)	-	900
Unidades interiores CASSETE						
AUG 18 UiS (G18LV)	3NGG6015K	5.200	6.000	1/4"-1/2", 3/8"-5/8" (36 2x1, 54 3x1)	-	850
AUG 22 UiS (G22LV)	3NGG6016K	6.500	7.200	1/4"-1/2", 3/8"-5/8" (45 2x1)	-	880
AUG 24 UiS (G24LV)	3NGG6017K	7.100	8.000	1/4"-1/2", 3/8"-5/8" (54 2x1)	-	950
Unidades interiores CHÃO-TETO						
ABG 18 UiS (G18LV)	3NGG6021	5.200	6.000	1/4"-1/2", 3/8"-5/8" (36 2x1, 54 3x1)	-	600
ABG 22 UiS (G22LV)	3NGG6022	6.200	7.200	1/4"-1/2", 3/8"-5/8" (45 2x1)	-	700
AUG 24 UiS (G24LV)	3NGG6023	7.100	8.000	1/4"-1/2", 3/8"-5/8" (54 2x1)	-	770
Unidades exteriores MONOFASICAS						
AOG 36 Ui2S (G36LB)(2x1)	3NGG6024	10.000	11.200	3/8"-5/8"	A+ / A+	1.700
AOG 45 Ui2S (G45LB)(2x1)	3NGG6025	12.100	14.000	3/8"-5/8"	3,21 / 3,52 *	2.075
AOG 54 Ui3S (G54LB)(2x1/3x1)	3NGG6026	13.300	15.000	3/8"-5/8"	3,21 / 3,35 *	2.750
Unidades exteriores TRIFASICAS						
AOG 36 Ui2S (G36LA)(2x1)	3NGG6012	10.000	11.200	3/8"-5/8"	A+ / A+	1.850
AOG 45 Ui2S (G45LA)(2x1)	3NGG6013	12.500	14.000	3/8"-5/8"	3,21 / 3,61 *	2.100
AOG 54 Ui3S (G54LA)(2x1/3x1)	3NGG6014	14.000	16.000	3/8"-5/8"	3,01 / 3,43 *	2.350

* Valores médios EER/COP segundo normativa para modelos superiores a 12W.



ACG 63-24 UiS-LM



AUG 18-63-24 UiS-LV



AOG 36-45-54 Ui2S-3S-LA

Acessórios

Acessórios 8 x 1	Código	Referência	Preço Ref.(€)
Comando por cabo Multi 8x1	3NGG9003	UTY-DMMYM	450
Separador (8x1)	3NGG9011	UTP-SX248A	150
Branch Box 2 Zonas	3NGG9008	UTP-PY02A	900
Branch Box 3 Zonas	3NGG9009	UTP-PY03A	1.000



Comando por cabo
MULTI 8x1



Separador



Branch Box 2



Branch Box 3

Acessórios condutas	Código	Referência/modelo	Preço Ref.(€)
Comando Simplificado	3NGG9004	UTY-RSNYM	200
Kit comando sem fios + Recetor IV	3NGG9006	UTY-LRHYM	215
Comando por cabo LCD retroiluminado	3NGG9024	UTY-RVNYM	250
Sonda ambiente	3NGG9017	UTY-XSZX	90
Resistência elétrica	4JAG0024	ACY 35/40/50	250
Resistência elétrica	4JAG0025	ACY 71/80/100/125	310
Grelha automática	3IVG9519	UTD-GYSA-W / ACY 35-40 LL	100
Grelha automática	3IVG9520	UTD-GYSB-W / ACY 50 LL	150
Bomba condensados ACY71/80/100/125UiA-LM	3NGG9521	UTZ-PX1NBA	150
Bomba condensados Trifásicos e alta pressão	4JBO0003	ACY100/125/140/170H	150
Set Conectores	4JAG0028	UTD-ECS5A	50
Acoplamento circular (4unid.)	4JAG0016	ACY 71/80/100/125 LM	70




Comando simplificado



Kit comando sem fios
+ receptor IV




Comando por cabo
LCD retroiluminado



Resistência elétrica

Acessórios chão-teto/teto	Código	Referência/modelo	Preço Ref.(€)
Comando por cabo LCD retroiluminado	3NGG9024	UTY-RVNGM	250
Elevador de água	4JBO0002	UTR-DPB24T	140



Elevador de água

Acessórios cassetes	Código	Referência/modelo	Preço Ref.(€)
Comando sem fios + Recetor IV	3NGG9016	UTY-LRHGA2	250
Comando por cabo LCD retroiluminado	3NGG9024	UTY-RVNGM	250
Acoplamento Entrada Ar compacto	3IVG9012	UTZ-VXAA / Série LV	340
Acoplamento Entrada Ar	3IVG9011	UTZ-VXGA / Série LR	400
Sonda ambiente	3NGG9017	UTY-XSZX	90



Comando sem fios
+ Recetor IV



Acoplamento
Entrada Ar

Acessórios Multi Twin	Código	Referência/modelo	Preço Ref.(€)
Separador (2x1 ext.36)	3NGG9530	UTP-SX236A	100
Separador (2x1 ext.45 e54)	3NGG9531	UTP-SX254A	100
Separador (3x1 ext.54)	3NGG9532	UTP-SX354A	100



Separador 2x1



Separador 3x1

50

years

1966-2016

EUROFRED

being efficient

Soluções industriais

Tabela 2017

Aquecimento

Climatização
industrial

Gama Industrial


A tabela de soluções industriais está disponível em documento já enviado em Janeiro de 2017, onde tem acesso à Gama VRF General e outras, tais como Chillers, Fan Coils e Bombas de Calor.

Relembramos que o website www.eurofred.pt disponibiliza as fichas técnicas, folhetos e fotografias dos diversos produtos por gama ou serviço.

O melhor serviço, o nosso compromisso

O compromisso da Eurofred é oferecer uma solução integral aos nossos clientes, com a proposta de produtos mais competitiva e um nível de serviço excelente, adaptado às necessidades dos nossos clientes, a qualquer momento e para todo o tipo de negócio ou estabelecimento: instaladores, franquias, pequenas lojas, indústria alimentar e geladarias.

Apoio ao Cliente



 **Telefone**
+351 219 947 810 (geral)
+351 211 216 134 (técnica)

 **Fax**
+351 219 947 819

tecnica@eurofred.com
eurofredportugal@eurofred.com

Máquinas sempre afinadas com a Eurofred

Estamos a trabalhar para lhe proporcionar um serviço adequado às suas necessidades*

Colocação em funcionamento



Colocação em funcionamento do produto.

O que inclui?

- Receção do equipamento no dia da entrega.
- Colocação dentro do estabelecimento.
- Colocação em funcionamento do equipamento.

Formação



Formação em instalação, montagem e reparação de produtos.

O que inclui?

- Formação específica de instalação e manutenção de produtos.
- Documentação.
- Possibilidade de ministrar a formação nas instalações da Eurofred ou nas instalações do cliente.

Garantia total



Extensão da garantia, mão-de-obra e trocas de produtos.

O que inclui?

- Extensão anual de peças sobresselentes.
- Utilização de peças sobresselentes originais.
- Extensão anual da mão-de-obra.
- Deslocamento incluído.
- Até um máx. de 5 anos.

Implementação de Plano de Eficiência Energética



Oferece a maior poupança energética nas suas instalações.

O que inclui?

- Visita anual, na qual são propostas melhorias e/ou investimentos que possam resultar num melhor retorno para a instalação.
- Elaboração de um Plano de Medição e Verificação nas suas auditorias que apoie os projetos de poupança propostos pela Eurofred em cada instalação, seja diretamente ou através dos seus instaladores próprios.
- Propostas de diversas linhas de ação sempre que forem viáveis.

*Programa de serviços em construção



Para esclarecer as suas dúvidas ou contratar serviços, consulte o seu agente comercial.

Contacte-nos através do número +351 211 216 134

Condições de venda

Todas as relações comerciais entre EUROFRED, S.A. e os seus clientes obedecerão às seguintes condições gerais de venda que se entenderão aceites pelo comprador pelo só facto de fazer um pedido.

A. CATÁLOGOS, OFERTAS

- A.1. A informação que, a título informativo, lhes facilitamos sobre estes conceitos e pedidos, tanto no que diz respeito a preços, modelos, dimensões, características e a especificações, não nos obriga a mantê-la e pode ser modificada sem aviso prévio.
- A.2. As ofertas são sempre e para todos os efeitos condicionadas à nossa posterior aceitação, por escrito, do correspondente pedido.
- A.3. Qualquer condição consignada pelo comprador no pedido que não se ajuste às condições gerais de venda é considerada nula, salvo aceitação da nossa parte que deverá constar expressamente na aceitação escrita do pedido.

B. ANULAÇÃO DE PEDIDOS

- B.1. Os pedidos aceites não poderão ser anulados nos seguintes casos:
 - Após terem passado 6 dias desde a data da receção pelo comprador da nossa aceitação.
 - Após ter sido efetuado o envio do pedido.
 - Após, tratando-se de materiais de fabrico especial, cujo o pedido já tenha começado a ser fabricado ou o material não seja de fabrico próprio.
- B.2. Reservamos o direito de anular os pedidos com entrega pendente quando o comprador não tiver respeitado contratos anteriores total ou parcialmente.

C. PREÇOS

- C.1. Os preços que figuram nas nossas tarifas são sempre sobre camião ou vagão armazém Barcelona ou outros armazéns, excluindo os produtos que tenham alguma condição expressa.
- C.2. Os nossos preços de venda poderão ser alterados por meio de aviso simples ao comprador. Os novos preços serão aplicados a todos os pedidos com entrega pendente à data da alteração. Se o comprador não aceitar o novo preço, poderá anular o pedido através de notificação por escrito nos 8 dias seguintes à data do aviso. Passado este prazo, entender-se-á que aceita plenamente as novas condições.

D. PRAZOS DE ENTREGA

- D.1. Os prazos de entrega que irão constar na nossa aceitação de pedido serão meramente informativos.
- D.2. O não cumprimento do prazo de entrega não será motivo, em caso algum, para qualquer reclamação por parte do comprador.
- D.3. Os atrasos na entrega originados por causas de força maior ou que não nos sejam diretamente imputáveis, não serão motivo justificado para a anulação, por parte do comprador, do pedido involuntariamente atrasado.

E. FORMA DE ENTREGA

- E.1. As mercadorias entendem-se como entregues nos nossos armazéns ou depósitos de distribuição, cessando a nossa responsabilidade sobre elas, a partir do momento em que as pomos à disposição do transportador.
- E.2. Salvo acordo em contrário, ou que assim se indique nas condições especiais de cada produto, não assumimos os riscos do transporte, que serão da total responsabilidade do comprador, inclusivamente quando os danos e deterioração produzidos durante o transporte se devam a caso fortuito ou de força maior. O facto de contratarmos o transporte das mercadorias e de, nalguns casos, concedermos um bónus a este título, não pressupõe a anulação da cláusula anterior nem a aceitação, da nossa parte, da responsabilidade pelos riscos do mesmo.
- E.3. Os pedidos que não sejam constituídos por uma determinada quantidade de mercadorias poderão ser executados em entregas parciais.
- E.4. Salvo instruções concretas do comprador, os envios de mercadorias serão efetuados pelo meio e tarifa mais económica.

F. EMBALAGENS

- F.1. As nossas mercadorias serão expedidas embaladas da forma usual ou da forma previamente indicada no correspondente catálogo. Dentro do razoavelmente possível, respeitaremos as instruções do comprador sobre outros tipos ou formas de embalagem e que serão executadas ao preço de custo.
- F.2. Salvo aviso em contrário, ou indicação nas condições particulares de cada produto, o custo das embalagens não está incluído no preço das mercadorias. Este conceito será debitado separadamente nas nossas faturas.
- F.3. Não se admite a devolução das nossas embalagens por serem de um tipo não recuperável.

G. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- G.1. O pagamento do preço das nossas mercadorias deve ser realizado em dinheiro nos nossos escritórios de São João da Talha, salvo se for concedido crédito ao comprador. Nesse caso, o pagamento será realizado no prazo ou prazos expressamente estipulados.
- G.2. Para facilitar a efetividade do pagamento, poder-se-ão negociar letras de débito ao comprador, sem que isso implique qualquer modificação da data ou do local de pagamento determinados anteriormente.
- G.3. Se antes da execução da totalidade ou parte de um pedido ocorrerem ou se tornarem conhecidos factos ou circunstâncias que causem um fundamentado receio de que o comprador não cumprirá a sua obrigação de pagamento do preço, poder-se-á suspender a entrega das mercadorias caso o comprador não antecipe o seu pagamento ou garanta o seu pagamento no prazo acordado.

H. GARANTIA

- H.1. Os nossos produtos, sempre e quando utilizados em condições normais ou instalados de acordo com as normas em vigor, estão garantidos contra todos os defeitos de fabrico durante um prazo de dois anos, exceto para os produtos que determinem outro prazo não correspondente ao catálogo. Para desfrutar desta garantia será necessário, em cada caso, a aceitação do defeito por parte do nosso Departamento Técnico. Os produtos defeituosos deverão ser enviados para o armazém de origem que será previamente indicado.
- H.2. A nossa garantia cobre unicamente a reposição do material, sem que, em caso algum, sejamos responsáveis pelos danos e prejuízos que, devido ao seu defeito, possam ter-se direta ou indiretamente produzido.
- H.3. Só abrange os produtos e peças ou elementos do nosso catálogo. Para os outros produtos adquiridos, subsiste a garantia concedida pelo nosso fornecedor e que revertemos a favor do nosso cliente de acordo com as condições que cada fornecedor tenha estabelecido.
- H.4. Só abrange defeitos de fabrico e nunca defeitos de funcionamento originados por deficiências nos fornecimentos de água, eletricidade ou de instalação não relacionados com os primeiros.
 - H.5. Os gastos com deslocações, mão-de-obra, etc., que se originem nas reparações abrangidas pela garantia serão da responsabilidade do cliente.

I. RECLAMAÇÕES

Para além da garantia que abrange os nossos produtos, atenderemos as reclamações justificadas por erro ou defeito na quantidade dos mesmos e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento, embalagem e transporte caso nos seja comunicada num período de seis dias após a receção da mercadoria. Caso contrário, consideraremos o material conforme e não aceitaremos qualquer reclamação posterior.

J. DEVOLUÇÕES

- J.1. Não serão aceites excepto se autorizadas de forma expressa. Em todo o caso o material deverá ser enviado livre de custos e portes de transporte. Será creditado ao cliente o valor máximo de 90% do custo do produto, sempre que este esteja em perfeitas condições. Nos outros casos, o produto será avaliado pelo nosso centro técnico que decidirá que desvalorização aplicar para a emissão do respectivo crédito.
- J.2. Do seu valor será sempre descontado 10% a título de despesas de receção, teste e inspeção, exceto se forem especificadas outras percentagens nas condições especiais de venda de cada produto.

K. PROPRIEDADE DA MERCADORIA

- K.1. Continuará a ser propriedade desta Empresa toda a mercadoria que não estiver totalmente paga.
- K.2. Será enviada livre de custos de transporte para o armazém a indicar.

L. IMPOSTOS

Todos os impostos atualmente em vigor e os que no futuro possam afetar a produção dos referidos artigos, exceto se a sua repercussão não estiver expressamente proibida e que tenham por origem a venda, serão da responsabilidade do cliente.

M. JURISDIÇÃO

O comprador e o vendedor renunciarão a qualquer outro foro e jurisdição e submetem-se incondicionalmente aos tribunais de Lisboa.

GENERAL

AR CONDICIONADO

EUROFRED
being efficient

Sede Barcelona

Eurofred, S.A.
Marqués de Sentmenat 97
08029 Barcelona
www.eurofred.es

Lisboa

Eurofred Portugal, S.A.
Edifício Volvo, 1º Dtº
Est. N. 10 Km 138.100
2695-671 São João da Talha
Tel.: +351 211 216 135
Fax: +351 219 947 819
eurofredportugal@eurofred.com
tecnica@eurofred.com

